

**Le Centre Henri-Becquerel
est le Centre Régional de Lutte Contre le Cancer
de Haute-Normandie.**

**Il est spécialisé dans le dépistage, le diagnostic,
les soins en cancérologie, ainsi que dans la
recherche et la formation.**

L'équipe médicale et soignante reste à votre
entière disposition pour répondre à vos questions

La pose d'une chambre implantable



CENTRE HENRI-BECQUEREL

Centre Régional de Lutte Contre le Cancer de Haute-Normandie
Rue d'Amiens - 76038 Rouen Cedex 1

Tél. 02 32 08 22 22 • Fax 02 32 08 22 70

www.centre-henri-becquerel.fr

*Établissement privé à but non lucratif participant au service public hospitalier
Membre de la Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer*

La pose d'une chambre implantable




Certains traitements peuvent nécessiter des perfusions intraveineuses répétées.

La pose d'une chambre implantable permet de protéger les veines des avant-bras.

La chambre implantable est un petit boîtier d'environ 2 cm de diamètre qui est placé sous la peau. Il est prolongé par un cathéter, fin tuyau souple, qui est introduit dans une veine. Une fois la pose effectuée, les piqûres des injections sont réalisées par le biais de ce boîtier.

Le dispositif peut vous être présenté avant la pose.



Avant l'intervention

Votre médecin vous a prescrit et expliqué les motifs de la pose d'une chambre implantable. Une consultation avec le chirurgien vous permettra de comprendre le déroulement de l'intervention. N'hésitez pas à lui poser vos questions. Vos antécédents médicaux et chirurgicaux ainsi que votre traitement en cours seront abordés. Il vous est demandé de respecter l'hygiène corporelle pré-opératoire indiquée dans le dépliant spécifique qui vous sera remis. N'oubliez pas d'apporter les résultats d'analyses s'ils ont été réalisés par un laboratoire de ville. Sauf consignes particulières, il n'est pas nécessaire d'être à jeun.

Le déroulement de l'intervention

La pose du dispositif est réalisée au bloc opératoire le plus souvent sous anesthésie locale. Une courte incision permet d'introduire le cathéter dans une veine (à la base du cou ou parfois à la cuisse), le boîtier est glissé sous la peau par la même incision. La durée de l'intervention est variable en fonction des conditions anatomiques, pouvant aller de 30 mn à 1 heure. Vous restez conscient

pendant toute la durée de l'intervention et pouvez communiquer avec le chirurgien et les infirmières qui vous entourent.

Après l'intervention

Il est habituel d'éprouver une sensation de tiraillement, parfois même une gêne à la mobilisation du cou qui cesseront rapidement après la prise d'un antalgique (sauf aspirine). Aussitôt après la pose, le traitement peut être entrepris. Le boîtier de la chambre étant facilement repéré sous la peau, l'infirmière pique à travers dans le boîtier permettant ainsi le passage des perfusions dans le cathéter.

Les risques possibles : une infection peut se manifester par une douleur, une rougeur, voire de la fièvre. Exceptionnellement, une obstruction du cathéter peut survenir et se traduire par les signes suivants : rougeur, chaleur, douleur anormale au niveau du bras et du thorax du côté où a été posée la chambre, accompagnés parfois d'une fièvre modérée, apparaissant dans les semaines, voire les mois suivant la pose du dispositif. Dans tous les cas, il est recommandé de consulter votre médecin traitant.

La vie quotidienne avec une chambre implantable

Le dispositif étant totalement intériorisé, aucun pansement n'est nécessaire après la cicatrisation. Vous pouvez mener une vie normale, notamment prendre des douches et bains. Les sports actifs sont toutefois à éviter. Le port de la ceinture de sécurité est autorisé, ainsi que le passage des portes de détection dans les aéroports et les magasins. Le dispositif ne gêne pas la pratique d'examen tels que radiographies, scanner, I.R.M.... Un carnet de surveillance, remis après l'intervention, comprend une fiche "porteur d'implant", qu'il est important de garder sur vous.